

# USB-Visitenkarte

Format: 84 x 54 mm



## Datenformat (inkl. Beschnitt)

94 x 64 mm

In diesem Format müssen Ihre Druckdaten angelegt sein.

Der blaue Bereich fällt in der Weiterverarbeitung weg.



## Endformat

84 x 54 mm

Diese Größe hat das Produkt.

Hintergrundelemente müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden.




## Sicherheitsabstand

Texte und wichtige Elemente sollten einen Abstand von mind. 3 mm zum Rand des Endformats haben.



## Speicherchip

Der Speicherchip auf der Rückseite kann nicht bedruckt werden.




## Fünf sehr wichtige Regeln bei der Erstellung der Druckdaten

1. Akzeptierte Datenformate: **PDF (nur Version 1.4!), JPG oder TIF**
2. Erstellen Sie eine Datei in der Größe des **oben angegebenen Datenformats**
3. Auflösung mindestens **300 dpi**, Farbmodus **CMYK**
4. Hintergründe und Bilder oder Grafiken, die bis zum Rand gehen, in den **blauen Bereich** ziehen
5. Bei Text und wichtigen Elementen mind. **3 mm Sicherheitsabstand** zum Rand des Endformats einhalten

## Weiterhin beachten

- Empfohlenes Farbprofil: ISO coated v2
- Logos, Texte und Grafiken in Vektoren aufbauen
- Schriftgrößen von 6 pt und Linienstärke von 0,25 pt nicht unterschreiten
- Schwarz mit Cyan 0%, Magenta 0%, Yellow 0% und Schwarz 100% anlegen
- Die Druckauflösung wird in den Formaten TIFF und JPG automatisch beim Hochladen überprüft
- Nicht überprüft werden: Rechtschreibfehler, vergessene Hilfslinien, korrekte Lage von Falzen, Überdruckeneinstellungen, falsche Seitenreihenfolge und Druckauflösung
- Farbabweichungen sind möglich, wenn andere Farbmodi (z.B. RGB) und Sonderfarben angelegt werden
- Farbflächen mit mindestens 8% Deckung anlegen, ansonsten sind Abrisse möglich
- Farbunterschiede zwischen USB-Karten und Papierdrucksachen sind aufgrund verschiedener Verfahren möglich



Sicherheitsabstand: 3 mm

94 mm

84 mm

64 mm

54 mm

12,5

27 mm

**Vorderseite**

Seite 1

1:1

27 mm

